

PUŽOMOR

Limacid namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u povrću, rasadnicima, jagodama, voćnjacima, vinogradima, ratarskim usjevima i niskom ukrasnom bilju u polju i zaštićenom prostoru.

Sadrži: metaldehid 66 g/kg (6,6% w/w)
(2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktan)
CAS: 108-62-3

Formulacija: mamac za neposrednu primjenu

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Za neprofesionalne (amatere) i profesionalne korisnike.

SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

Proizvodi: *Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime Business Park,
Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indija*

Rješenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske,
UP/I-320-20/04-01/216 Ur. broj: 525-02-05-2 od 12.01.2005. Ur. broj: 525-09/0727-12-3 od
13.11.2012. Ur. broj: 525-09/0794-16-8 od 28.04.2016., Ur. broj: 525-09/0727-19-13 od 04.02.2019.
Klasa: UP/I-320-20/14-01/20 Ur. broj: 525-09/0794-14-1 od 16.01.2014.

Mjere prve pomoći:

Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko. Detaljnije mjere zaštite pogledati u uputi za uporabu. U slučaju nesreće ili otrovanja nazvati broj telefona: 01/2348-342 ili 112.

Skladištenje

Sredstvo treba skladištiti u originalno zatvorenoj ambalaži na prohladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji pod ključem, odvojeno od hrane za ljude i životinje i drugih proizvoda, izvan dozvata djece, nestručnih osoba i životinja. Ne smijed doći u ruke djece. Ne smije se presipavati u drugu ambalažu. Temperatura skladištenja: do +20°C.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Rok uporabe: 2 godine kod pravilnog skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.

Prije uporabe obavezno pročitati priloženu uputu.

UPUTA ZA UPORABU

Pužomor je limacid za neposrednu primjenu, namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u povrću, rasadnicima, jagodama, voćnjacima, vinogradima, ratarskim usjevima i niskom ukrasnom bilju u polju i zaštićenom prostoru u količini od 300 – 400 g na 100 m² (30 – 40 kg/ha) samo kod jakih napada i 60 g na 100 m² (6 kg/ha) kod slabijih napada.

Primjenu treba obaviti u vrijeme najintenzivnijeg napada mladih puževa, kad je većina ispod 1 cm duljine, na slijedeći način:

- a) U povrću rasipanjem mamaca samo ispod i između biljaka (ne na biljke);
- b) U niskom ukrasnom bilju u polju, jagodama (samo prije cvatnje i poslije berbe) rasipanjem, preko biljaka.
- c) U žitaricama (samo do završetka busanja) u količini 10 do 15 kg/ha tretiranjem širom.
- d) U voćnjacima i vinogradima koristiti sredstvo samo kod jakih napada štetnih puževa

Ograničenja:

U nasadima koristiti sredstvo samo kod jakih napada puževa. Na istoj površini smije se koristiti najviše dva puta godišnje. Tretiranu površinu ne obrađivati najmanje 21 dan (spriječiti unošenje mamaca u tlo). Ne smije se primjenjivati u rubnom pojasu šuma i uz peradarnike kao i na površinama uzgoja vinogradarskog puža. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Ne primjenjivati na površinama dostupnim patkama. Ne primjenjivati pred kišu. Sredstvo se ne smije ostavljati na hrpama. Sakupiti rasuto sredstvo. Spriječiti ulazak djece i domaćih životinja na tretiranu površinu.

Zaštita voda:

Nije dozvoljena primjena u vodozaštitnim zonama. Prilikom tretiranja mora se spriječiti onečišćenje bunara, jezera i vodotokova ostavljanjem netretirane zaštitne površine širine najmanje 20 m. Ostatke sredstva ne bacati u kanale i kanalizacije.

Priprema sredstva za primjenu:

Sredstvo je u obliku granuliranih mamaca za izravnu primjenu.

Fitotoksičnost (podnošljivost biljke na sredstvo):

Ako se sredstvo primjenjuje u preporučenim količinama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za navedene kulture. To se odnosi na uobičajene sorte navedenih kultura, a nove, rijetke ili hibride sorte preporuča se ispitati na fitotoksičnost.

Karenca:

14 dana za plodovito povrće; 21 dan za lisnato, mahunasto i korjenasto povrće i nasade; OVP (osigurana vremenom primjene) u ratarskim usjevima. Na tretiranu površinu 7 dana ne smije se puštati perad.

Otrovnost:

Sredstvo nadražuje oči i kožu. Prema Zakonu o otrovima razvrstano je izvan skupine otrova.

Mjere zaštite:

Kod rada ne jesti, piti niti pušiti. Pri radu s PUŽOMOROM valja nositi zaštitnu odjeću i obuću (zaštitna kapa, naočale ili vizir koje dobro prijanjaju za lice, protuprašinska filtarska polumaska ili polumaska s

protuprašinskim filtrom označenim slovom P, gumene ili plastične rukavice, lagano zaštitno odijelo ili gumena ili plastična pregača, radne čizme). Posebno štititi kožu i sluznice od kontakta s koncentriranim sredstvom. Izbjegavati udisanje prašine kod primjene. Nakon završetka rada treba presvući radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom.

Znaci otrovanja i pružanje prve pomoći:

Gutanje može izazvati jaku iritaciju (nakon 1-3 sata) probavnog trakta (heramoragički gastritis, salivacija, povraćanje, bol u abdomenu) i simptome sistemske toksičnosti: rigiditet mišića naročito lica, konvulzije, opistotonus, hipertermija, koma, cijanoza i zastoj disanja. Kontakt s kožom i očima može izazvati iritaciju.

U slučaju dodira s kožom skinuti kontaminiranu odjeću, a kožu dobro otuširati vodom i sapunom. U slučaju kontakta s očima isprati oči blagim mlazom čiste vode kroz najmanje 15 minuta. Ako je došlo do gutanja sredstva ne izazivati povraćanje, odmah pozvati liječnika ili prevesti unesrećenog u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ako se radi o gutanju velike količine preparata isprati usnu šupljinu vodom i dati aktivni ugljen (30 g aktivnog ugljena razmućenog u 200 – 300 ml vode). Odmah pozvati liječnika ili prevesti unesrećenog u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ne davati mlijeko, jaja, alkohol niti biljna ulja.

Protuotrov (antidot): nema specifičnog antidota – liječenje je simptomatsko.

Način zbrinjavanja odnosno uništavanja neupotrebljenog sredstva i onečišćene ambalaže:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju.

Nikada ne koristiti ambalažu u druge svrhe.

Neupotrebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za skupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisan način.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

- 1) Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.
- 2) Zagađeno tlo se dobro očisti usisivačem za prašinu, a potom se opere smjesom vode i deterdženta.
- 3) Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).
- 4) Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

- 1) Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
- 2) Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
- 3) Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene, pokupiti rasuto sredstvo i staviti ga u posebnu ambalažu.
- 4) U slučaju pojave požara odmah početi s gašenjem.

Mjere zaštite čovjekove okoline od štetnog djelovanja sredstva:

- sredstvo se smije koristiti samo uz pridržavanje uputa za upotrebu.
- otpadnu ambalažu i neupotrebjeno sredstvo zbrinuti na propisan način kako je naprijed navedeno.
- spriječiti zagađivanje podzemnih voda, bunara, potoka, rijeka, jezera i mora zbog štetnog djelovanja sredstva na biljni i životinjski svijet.

Skladištenje:

Preparat treba uskladištiti u originalnoj zatvorenoj ambalaži na prohladnom i suhom mjestu u posebnoj prostoriji, odvojeno od hrane za ljude i životinje te od drugih proizvoda, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Ne smije doći u ruke djece. Ne smije se presipavati u drugu ambalažu.

Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice, prodavaonice u kojima se ne prodaje hrana kao što su trgovački centri, vrtni centri, cvjećarnice, odjeli za vrt i sl.

Upozorenje:

Proizvođač garantira za kvalitetu sredstva dok se ono nalazi i prodaje u originalno zatvorenom pakiranju. Za štete koje nastanu uslijed nestručne uporabe ili nepravilnog čuvanja sredstva, proizvođač ne snosi odgovornost.